

V.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1761

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	36,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	52,13	0,00	0,00
2014	41,08	0,00	0,00
2022-3	257,76	0,00	0,00
2023-2	571,24	0,00	0,00
2022-2	199,98	0,00	0,00
2017	63,11	0,00	0,00
2023-1	400,78	0,00	0,00
2022-1	196,66	0,00	0,00
2018	71,19	0,00	0,00
2019	89,84	0,00	0,00
2016	58,34	0,00	0,00
2021	128,10	0,00	0,00
2020	103,36	0,00	0,00

V.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile klasik tuđla imalatta derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.