

V.1761/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1761/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	51,15	0,00	0,00
2021	146,14	0,00	0,00
2015	62,65	0,00	0,00
2023-2	646,45	0,00	0,00
2022-1	228,90	0,00	0,00
2022-2	245,53	0,00	0,00
2018	85,79	0,00	0,00
2020	120,15	0,00	0,00
2016	71,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	302,61	0,00	0,00
2019	104,60	0,00	0,00
2017	75,73	0,00	0,00
2013	45,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	459,96	0,00	0,00

V.1761/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0131C harcı ile klasik tuđla imalatta derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1761/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.