

## V.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1762

**Tanımı** Kireçli horasan harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	22,13	0,00	0,00
2022-2	121,24	0,00	0,00
2023-2	336,09	0,00	0,00
2020	60,55	0,00	0,00
2023-1	231,23	0,00	0,00
2019	54,74	0,00	0,00
2018	44,60	0,00	0,00
2021	74,83	0,00	0,00
2022-3	152,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	24,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	30,89	0,00	0,00
2017	39,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	36,09	0,00	0,00

## V.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki 300 kg. çimentolu ve kireçli horasan harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

## V.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.