

52.180.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1021

Tanımı Nervürlü betonarme demirinin (08- 012 mm) bükülmesi ve yerine konması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4479,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 13743,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 19828,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 26515,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7458,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

52.180.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Ø8 -12 mm'lik nervürlü betonarme demirlerinin temini, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat (demir ve demir bağlama teli) makina, araç ve gereç giderleri ile iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız demirin nakliyesi hariç) Ø 8-12 mm lik nervürlü betonarme demirlerinin bükülmesi ve yerine konması bir ton fiyatı

ÖLÇÜ:

- 1- Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu hesaplanır.
- 2- Demirin metretül ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
- 3- Projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.
- 4- Bağlama teli, cetvellerdeki metretul ağırlıklara göre kullanılan demirin metretul ağırlıkları arasındaki fazlalıklar, demir sıraları arasında kullanılacak çubuklar (çelikler) ve zayıat analizde dikkate alındığından bunlar ayrıca hesaba dâhil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4205 | | İnce (Ø 8 -12 mm) Tor çeliği hazırlanması | Ton | 1,050000 |
| | | (Bağlama teli ve zayıat dahil) | | |
| | | İşçilik: | | |
| 52.900.1041 | | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Saat | 2,000000 |
| | | Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 10,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 15,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 15,000000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 10,000000 |
| | | DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | | |
| | | ÇAP (Ømm) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.