

V.1763/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1763/B

Tanımı Hidrolik hireç katkılı horasan harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	24,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	78,21	0,00	0,00
2017	40,35	0,00	0,00
2020	64,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	122,26	0,00	0,00
2023-2	346,66	0,00	0,00
2022-3	161,46	0,00	0,00
2019	55,89	0,00	0,00
2022-2	130,58	0,00	0,00
2016	37,85	0,00	0,00
2023-1	245,61	0,00	0,00
2015	33,13	0,00	0,00
2014	27,19	0,00	0,00
2018	45,74	0,00	0,00

V.1763/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0131C harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir

V.1763/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.