

V.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1764

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	45,53	0,00	0,00
2014	32,20	0,00	0,00
2015	40,56	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	28,95	0,00	0,00
2022-1	153,54	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	55,69	0,00	0,00
2023-1	313,28	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	201,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	156,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	49,36	0,00	0,00
2021	99,98	0,00	0,00
2020	80,74	0,00	0,00
2019	70,21	0,00	0,00
2023-2	446,24	0,00	0,00

V.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yona taşı duvarda klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

NOT : Eski eser duvarlarda idarenin onayı alınmadan yapılmaz.

V.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.