

## V.1765/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1765/A

**Tanımı** Horasan harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	40,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	45,09	0,00	0,00
2016	66,10	0,00	0,00
2019	99,76	0,00	0,00
2015	57,01	0,00	0,00
2017	72,45	0,00	0,00
2021	136,66	0,00	0,00
2023-1	423,83	0,00	0,00
2018	81,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	278,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	220,88	0,00	0,00
2022-1	214,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	615,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	110,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1765/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0118C harçlı horasan harcı ile klasik tuđla imalatta derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1753 gibidir.

## V.1765/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/C		Horasan harcı yapılması (ince sivalar için) (kireç:agrega=1:2)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.