

## 75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 75.220.1001 (AYGM.041/H)

**Tanımı** DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (BETON DİREKLİ)

**Birimi** m

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Hava Meydanları İnşaatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 126,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 87,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 94,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 145,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | A- MALZEME VE İŞÇİLİK   |                |          |
| 10.480.1801 | 04.278/3D       | Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)   | kg             | 1,820000 |
| 10.130.1503 | 04.042/03       | C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)                                       | m <sup>3</sup> | 0,062000 |
| 10.130.1504 | 04.042/04       | C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)                                       | m <sup>3</sup> | 0,015000 |
| 15.180.1002 | Y.21.001/02     | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması                                      | m <sup>2</sup> | 0,420000 |
| 15.160.1003 | Y.23.014        | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton            | 0,004188 |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta  | Saat           | 1,150000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 1,170000 |
|             |                 | KAİDE KAZISI YAPILMASI  |                |          |
| 74.011.0004 | 14.004          | E1 ile sert küskülük kazılması  | m <sup>3</sup> | 0,062000 |
|             |                 | KAİDE KAZISININ DÜZELTİLMESİ  |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,153000 |
|             |                 | B- DAHİLİ TAŞIMALAR   |                |          |
|             |                 |   |                | 0,062000 |
|             |                 |   |                | 0,036000 |
|             |                 |   |                | 1,820000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.