

## V.1163/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1163/A

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ile minarede mevcut yonu taşından her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	9255,08	0,00	0,00
2013	946,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1237,78	0,00	0,00
2014	1042,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3282,23	0,00	0,00
2023-1	6501,23	0,00	0,00
2021	2131,85	0,00	0,00
2022-3	4215,98	0,00	0,00
2017	1255,80	0,00	0,00
2015	1097,20	0,00	0,00
2019	1562,18	0,00	0,00
2020	1794,59	0,00	0,00
2018	1390,94	0,00	0,00
2022-1	3261,20	0,00	0,00

## V.1163/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1160/A1 - V.1161/A - V.1162/1 veya V.1162/A1 şartlarından uygun olanıyla minarede mevcut yonu taşın-dan her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1160 - V.1161 - V.1162 veya V.1162/A'dan uygun olanı gibidir.

## V.1163/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.