

## 75.210.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 75.210.1013 (AYGM.039/H1-B)

**Tanımı** 0,15 m KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 m<sup>3</sup>/GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Hava Meydanları İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	20,34	0,00	0,00
2020	31,17	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	27,99	0,00	0,00
2018	23,05	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 75.210.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.210.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- BETON HAZIRLANMASI		
				0,000600
		B- MALZEME		
				1,000000
		C- BETON SERİLMESİ VE TESVİYESİ		
				0,000600
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	1,000000
KGM/4394		Distribütör makinası ile astar bitümlü malzemesi püskürtülmesi (El ile) (Alan 1000 m <sup>2</sup> ) Not: Bu poz idarenin müsaadesi olmadan kullanılmaz.	da	0,001000
		D- HER TÜRLÜ KALIP KARŞILIĞI		
		Bölüm Toplamı		
		(A*B*C)*% 10 (BT*0,1)		
		E- ÇİMENTO		
10.130.1204	04.008/2D	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,025500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.