

## V.1608/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1608/A

**Tanımı** Mermerden renkli taş dolgulu ve geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	9062,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	14039,23	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	7012,51	0,00	0,00
2023-2	19793,01	0,00	0,00
2014	2216,95	0,00	0,00
2018	3050,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	3363,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	2007,49	0,00	0,00
2016	2572,80	0,00	0,00
2015	2314,11	0,00	0,00
2021	4589,90	0,00	0,00
2017	2763,26	0,00	0,00
2020	3885,91	0,00	0,00
2022-2	7022,65	0,00	0,00

## V.1608/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: 1604 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrol-ün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun şekil, renkli ve cinsteki taşla poz no: V.1604 şartlarıyla kakma tarzda geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine kon-ması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

NOT : Poz no: V.1604 gibidir.

## V.1608/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	40,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	56,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.