

## 74.090.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.090.0007 (23.051)

**Tanımı** Tekbaşına olarak kullanılan her türlü profil demir imalat ve yerine konması (34 kg/m'ye kadar ağırlıktaki)

**Birimi** Ton

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	2947,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3692,51	0,00	0,00
2022-1	19554,63	0,00	0,00
2015	3356,54	0,00	0,00
2014	3213,68	0,00	0,00
2018	5663,06	0,00	0,00
2017	4760,31	0,00	0,00
2021	11407,56	0,00	0,00
2020	7822,13	0,00	0,00
2019	7203,41	0,00	0,00
2023-1	30859,00	0,00	0,00
2023-2	43040,00	0,00	0,00

## 74.090.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Münferit olarak kullanılan 34 kg/m'ye kadar ađırlıđındaki profillerin hazırlanması, yerine tespiti için her türlü malzeme ve zayıatı, (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Kullanılan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan önce tartılır.

2) Ancak, idareler lüzum gördüđü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düđüm noktaları levhalarının cetveldeki ađırlıklarına nazaran tartı ađırlıđını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ađırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ađırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ađırlık cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.

NOT : 34 kg/m ve daha fazla ađırlıđın üstündeki profillerden yapılmış münferit kolonlarla dikmeler, münferit kirişler ait olduđu pozdan ödenir.

## 74.090.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1020,000000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	51,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	155,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.