

55.230.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1032

Tanımı Siyah çelik boruların yerine konulması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 25,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 48,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 69,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

55.230.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak betonun sođutulmasında ve enjeksiyonlar için kullanılan siyah çelik boruların temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, bilahare istiften alınarak dış açılması, kaynak edilmesi, bükülmesi yerine yerleştirilmesi, kaynak manşon veya diğer bir usulle birleştirilmesi su tazyik tecrübelerinin yapılması, enjeksiyon veya sođutmanın tamamlanmasından sonra açıktaki uçlarının kör tapa ile kapatılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil beton içine bırakılan siyah çelik boruların beher kilogram fiyatı

ÖLÇÜ: Ek parçaları dâhil yerine konulmadan önce tartılarak yapılır.

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Demir boru (zayıf dahil) | | |
| 10.200.4507 | 04.290/4A | Demir boru (Karışık çaplı) | kg | 1,100000 |
| | | Kaynak, dış açılması, dirsek, boya v.s. giderleri karşılığı % 20: | | |
| 10.200.4507 | 04.290/4A | Demir boru (Karışık çaplı) | kg | 0,220000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması: | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | Yerine konması: | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.