

## 74.101.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.101.0018 (34.014)</b>
<b>Tanımı</b>	(0-0.250) ton taşlarla beton altı tükama yapılması
<b>Birimi</b>	Ton
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	13,68	0,00	0,00
2019	27,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	21,94	0,00	0,00
2022-1	59,61	0,00	0,00
2013	12,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	19,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	115,15	0,00	0,00
2023-2	168,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	31,36	0,00	0,00
2021	37,51	0,00	0,00
2016	17,61	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 74.101.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0 - 0.250) tonluk taşların ocaktan temini, yüklenip boşaltılması, tesviye etmek suretiyle belirtilen yerde anroşman taşlarının aralarını doldurarak beton altı tıkama tabakası yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın taşınması hariçtir.), ton fiyatı :

ÖLÇÜ:

Tıkama tabakası yapımında kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

## 74.101.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0014		(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.