

52.120.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.120.2008

Tanımı Makina ile bataklık, balçık zeminlerde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi ve kazının depoya konulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	7,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	6,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	45,66	0,00	0,00
2022-1	13,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,81	0,00	0,00
2023-2	32,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

52.120.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dâhilinde makine ile bataklık, balçık zeminlerde kanal açılması veya dere yatađı temizlenmesi için bir metreküp bataklık, balçık zemin kazılması ve kazının depoya konulması bedeli

ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

52.120.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd ³ Ekskavatör)	Saat	0,020000
		NOT: Poz No: 52.120.2001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.