

## 55.114.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.114.1180

**Tanımı** Barajlarda mekanik tokmakla sedde dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	33,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	62,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	41,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,00	0,00	0,00
2023-2	187,50	0,00	0,00

## 55.114.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

**TARİF:** Ariyetten, kazılardan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamedeki şartlar dâhilinde serilmiş bulunan her cins dolguları (kaya dolgular ve riprap hariç) sıkıştıran silindir veya traktörün sıkıştırmak için geçemediđi veya giremediđi ve yanaşamadıđı dolgu kısımlarında Teknik Şartname ve idarenin talimatıyla ağırlık, darbe sayısı ve diđer şartlar tespit edilmiş mekanik demir tokmaklarla şartnamesinde istenilen sıkılıđı temin edecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılıđı dâhil mekanik tokmakla sıkıştırılan dolgunun beher metreküp sıkıştırma bedeli

**ÖLÇÜ:** Bilfiil sıkıştırılan dolgunun yerinde ölçülen miktarı üzerinden.

**NOT:** 1 – Bu birim fiyat İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2 – Sıkıştırma asgarî 8 kg ağırlılıđında demir tokmak kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.114.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.