

V.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2006

Tanımı Kuru meşe ağacından basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 cm'ye kadar (5 cm dâhil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konması (tek kanatta 4 tablaya kadar)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	863,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	807,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1053,48	0,00	0,00
2019	1340,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	740,46	0,00	0,00
2021	1878,54	0,00	0,00
2018	1205,06	0,00	0,00
2022-1	3107,84	0,00	0,00
2023-2	8817,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	974,50	0,00	0,00
2022-2	3903,63	0,00	0,00
2022-3	4471,75	0,00	0,00
2020	1586,88	0,00	0,00
2023-1	6529,00	0,00	0,00

V.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, kuru meşe ağacından basit tablalı, kayıt ve seren kalınlığı temiz 5 cm.ye kadar (5 cm. dahil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması zıvana ile birleştirilmiş ve kavele çakılmış kayıt ve serenlere, genişliği 30 cm.yi geçmeyen masif tablaların kınışli (zıvanalı) olarak geçmeleri ve sıcak tutkalla yapıştırılmaları seren, kayıt ve tabla kenarlarına örneğine uygun olarak profil açıl-ması binilerinin örneğine uygun olarak profilendirilmesi ve pirinç vida ile kanada vidalanması, hazırlanan kanatların mil veya menteşeleri çakılarak yerlerine konması ve çalışır hale getirilme-si, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (mil veya menteşe ile klasik şap cıvası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış kapı ve kepenk kanadının dış yüzünden (tek yüzünden) m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,060000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.