

## V.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2007

**Tanımı** 1. Kalite ıralı amdan basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 cm'ye kadar (5 cm dâhil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konması (tek kanatta 4 tablaya kadar)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1859,88	0,00	0,00
2013	352,34	0,00	0,00
2023-2	4023,38	0,00	0,00
2018	601,19	0,00	0,00
2022-3	2138,63	0,00	0,00
2021	942,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	798,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1559,09	0,00	0,00
2023-1	2966,50	0,00	0,00
2017	524,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	672,75	0,00	0,00
2016	460,88	0,00	0,00
2015	409,25	0,00	0,00
2014	384,65	0,00	0,00

## V.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2006 şartlarıyla, kestane ve gürgen ağacından, basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 cm.ye kadar (5 cm. dahil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konulması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (mil veya menteşe ile klasik şap cılası hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış kapı ve kepenk kanadının dış yüzünden (tek yüzünden) m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

## V.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zaiyatla		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,060000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.