

56.972.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.972.1060

Tanımı Vasıta ile çekilir 250 litrelik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 0-30 cm arasında bulunan süsbitkileri, fidan ve ağaçlara 5 litre eriyik tatbiki

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	5,71	0,00	0,00
2023-2	8,01	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1,62	0,00	0,00
2022-1	3,07	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	12,73	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	1,84	0,00	0,00

56.972.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde kendi kendine yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş ibrelili veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyla pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)

ÖLÇÜ: İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı

NOT: İlaçlı su bedeli hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.972.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1081	03.583	Vasıta ile çekilen 250 litrelik motorlu pulverizatörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.