

56.525.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.525.1025

Tanımı 0.0-50 m Arasında Her Türlü Alüvyon ve Gevşek Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu Yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 345,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 803,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1507,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1754,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 396,17 | 0,00 | 0,00 |

56.525.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak her türlü taneli (alüvyon, yamaç molozu vb) zeminlerde, uygun türlü ve oranda karışımın hazırlanarak enjeksiyon yapılması işidir (TL/m³).

ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m³ enjeksiyon karışımıdır.

NOT: Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir.

56.525.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
| 51.510.1010 | | Mikser | Saat | 1,000000 |
| 51.510.1000 | | Pistonlu Çamur Pompası | Saat | 1,000000 |
| 51.510.1005 | | Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte) | Saat | 1,000000 |
| | | | | 1,500000 |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 100,000000 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.