

55.210.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.210.1010

Tanımı Seri halinde imalata mahsus beton ve betonarme betonu kalıbı

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 38,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 150,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 73,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 99,66 | 0,00 | 0,00 |

55.210.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.210.1150 ve 55.210.2240'de belirtilen şartlar altında seri halinde yapılan ve kalıp iskelesi yapılmasına lüzum olmayan beton ve betonarme betonu imalâtında (palplanş, kazı, beton blok, yol bordürleri, kapaklar, merdiven basamakları, beton babalar, aynı tipten münferit veya mütemadi hatıllar, lentolar, döşemelerle birleşmeyen ara hatıllar, münferit veya mütemadi sömellerin iç ve dış yarı kalıpları, kapak yuvaları kalıpları, kalıp yapılması mecburi olan hallerde büz temeli kalıpları ve bunlara benzer seri imalata mahsus her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren düz ve eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı. m2

ÖLÇÜ: Tatbikat projelerindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Tahta 0,030/10= | | |
| | | Kadron 0,200/10= | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,005000 |
| | | Bağlantı malzemesi blonlama karşılığı çivi: | | |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,050000 |
| | | Makina yağı (kullanılmış) | | |
| 10.160.1028 | 04.110/1 | Yanmış yağ | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması rendelenmesi: | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| | | Kurulama, yağlama, sökülme, temizlenme karşılığı: | | |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | Not: | | |
| | | 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır | | |
| | | 2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir. | | |