

## V.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2018

**Tanımı** Meşeden klasik tablalı kapı üzerine fitilli büyük dikdörtgen veya kare parçalı geçmeli parçaların dar kenar genişliği 6 cm'ye kadar (6 cm dâhil) künde kari tabla yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	4057,03	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	18728,63	0,00	0,00
2015	4675,81	0,00	0,00
2018	6180,94	0,00	0,00
2016	5194,56	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	4474,21	0,00	0,00
2017	5582,73	0,00	0,00
2021	9301,85	0,00	0,00
2022-1	14330,34	0,00	0,00
2022-2	14728,63	0,00	0,00
2019	6803,75	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	7879,50	0,00	0,00

## V.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf meşeden klasik tablalı kapı üzerine fitilli, büyük dikdörtgen veya kare parça geçmeli, parçaların dar kenar genişliđi 6 cm.ye kadar (6 cm dahil) kündekari tabla yapılması, tablanın başlarının birbirine zıvana ile birleştirilmesi, fitillerin profillerine uygun olarak birbiri alıştırılması, bütün ek yerlerinin açıklık kaymayacak tarzda eklenmesi parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması işçiliđi zammı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş tablanın görünen yüzü m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Kündekari tablanın yapıldıđı mevcut klasik tablalı kapı kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,030000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	200,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.