

55.210.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.210.5400

Tanımı Binalarda 4-8 m yükseklik için kalıp iskelesi

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 44,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 12,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 30,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

55.210.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Genişlik (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 4 m den 8 metreye kadar olan (4 metre hariç, 8 m dâhil) yapı aksamından döşeme, kiriş, kemer, tonoz kalıplarını taşımak üzere iskele imâli için yapılan her türlü malzeme, işçilik ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3

55.210.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Kereste (zayıatlı) 1,00/5x0,010 | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,002000 |
| | | Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı: | | |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması: | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| | | Sökülmesi: | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,020000 |
| | | Not: | | |
| | | Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.