

## 55.115.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.115.1311

**Tanımı** Barajlarda kazılardan gelen kaya malzemesi ile dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	16,25	0,00	0,00
2023-2	22,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	8,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	5,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	4,35	0,00	0,00

## 55.115.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1310)'da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins kaya röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmiş yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki kaya malzemesinin her derinlik ve yükseklikteki, her genişlikteki ve her yerdeki, her türlü dolguya (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeđi «Cut-Off» dolgusu dâhil) her türlü şartlar altında (su içinde yapılması dâhil) teknik şartnamelerde belirtildiđi şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleřtirilmesi, řevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye ve tanzim edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karřılıđı dâhil yalnızca (Poz 55.115.1310) kazılarından gelen kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun beher metreküp fiyatı. m3

**ÖLÇÜ:** Projelerine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazıdan gelen malzemenin tabakalar halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik her nevi makina karşılığı:		
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Not:		
		Yalnızca 55.115.1310 pozundan gelen kazı malzemesi ile yapılan dolgularda uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.