

55.115.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1312

Tanımı Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusuna konulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 199,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 53,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 96,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 132,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

55.115.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya kaya malzemesi ariyet sahalarında yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1310)'da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1311)'de belirtilen şartlar altında dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeđi «Cut-Off» dolgusu dâhil) dolgusuna konulması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m³

ÖLÇÜ: Projelere göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 19.100.1020 | 03.512 | Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,006000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | Bölüm Başlığı | | |
| | | Malzeme: | | |
| | | Patlayıcı madde karşılığı: | | |
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,258720 |
| | | Kapsül (Elektrikli 2,50 m) | | |
| 10.160.1022 | 04.106/B | (2,50 m tel boylu) elektrikli kapsül | Adet | 0,588000 |
| 10.160.1006 | 04.105/1 | Tavikli kapsül | Adet | 0,588000 |
| | | İşçilik: | | |
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,076440 |
| | | Seçme ve toplama karşılığı: | | |
| 19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,002352 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | BÖLÜMEKLE % 15 pasa karşılığı kullanılabilir kaya malzeme (Tx1,176) | | |
| | | Yükleme, boşaltma ve geçici servis yolları yapılması karşılığı: | | |
| 19.100.1001 | 03.501 | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP) | Saat | 0,015000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT* -0,259) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.