

74.041.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.041.0004 (27.102)
Tanımı	Moloz taşı duvar yüzeylerine gömme derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	18,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	6,49	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	11,35	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	35,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	16,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	22,98	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	7,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	74,93	0,00	0,00
2023-2	112,39	0,00	0,00

74.041.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Moloz taş duvar yüzeyindeki taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması ve 450 kg çimento dozlu harçla (Poz no:10.011-10.011/MK) taş yüzeylerine taşmaksızın derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyi ölçülür. .

74.041.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0039		450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	m ³	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,200000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.