

## 74.011.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.011.0013 (14.014/1)</b>
<b>Tanımı</b>	Patlayıcı m. kullanarak yum., sert,çok sert kay. g. derin kazılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	43,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	48,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	206,84	0,00	0,00
2020	110,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	67,69	0,00	0,00
2013	39,65	0,00	0,00
2016	63,30	0,00	0,00
2019	95,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	76,63	0,00	0,00
2021	134,59	0,00	0,00
2023-1	404,64	0,00	0,00
2023-2	618,93	0,00	0,00

## 74.011.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarla-rının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 daki derinlik zammı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.011.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,100000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	3,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	2,000000
74.004.0008		KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,900000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.