

## V.1660/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1660/D02

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz ince sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	242,31	0,00	0,00
2017	45,06	0,00	0,00
2020	67,56	0,00	0,00
2016	41,48	0,00	0,00
2022-1	122,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	345,95	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	126,16	0,00	0,00
2022-3	158,81	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	59,33	0,00	0,00
2021	80,51	0,00	0,00
2018	50,05	0,00	0,00

## V.1660/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0104/B deki Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

## V.1660/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.