

74.013.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.013.0008 (15.008)
Tanımı	Skreyperle her cins ksklğn kazılması ve kullanılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikl	Liman ve Deniz İnřaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	4,05	0,00	0,00
2017	4,89	0,00	0,00
2013	3,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	4,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	3,96	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	5,51	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	7,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	8,55	0,00	0,00
2022-1	13,65	0,00	0,00
2019	6,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,23	0,00	0,00
2023-2	33,16	0,00	0,00

74.013.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde skreyperle her cins küskülüğün kazılması, 100 m ye taşınması ve kullanılması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m³ fiyatı: 100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.

NOT:

(1) Bu fiyat:

1- Klas>%30 kaya ve M=60 - 500 m.

2- Klas<%30 kaya ve M>500 m ve V<5000 m³ olan kesimlerindeki küskülük kazısı için uygulanır.

(2) Bu birim fiyat, her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınaî imalatların şartnamesinde belirtilensınaî imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0003		TRAKTÖR SKREYPER	Saat	0,016000
74.004.0004		TRAKTÖR RİPPER	Saat	0,005000
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600

Oska Yazılım'dan alınmıştır.