

V.1660/D05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/D05

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	213,34	0,00	0,00
2022-2	168,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	466,26	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	61,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	108,15	0,00	0,00
2018	67,89	0,00	0,00
2016	56,45	0,00	0,00
2022-1	164,34	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	326,69	0,00	0,00
2020	90,78	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	79,41	0,00	0,00

V.1660/D05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kavisli Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0104/B Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/D05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile)	m ³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.