

## 74.111.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.111.0003 (34.403)

**Tanımı** İdarece verilen otomobil lastikleri ile usturmaa hazırlanması ve yerine konması

**Birimi** Adet

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	38,49	0,00	0,00
2016	38,11	0,00	0,00
2014	39,39	0,00	0,00
2018	62,04	0,00	0,00
2017	48,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	113,33	0,00	0,00
2013	35,49	0,00	0,00
2022-1	211,06	0,00	0,00
2019	74,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	83,38	0,00	0,00
2023-1	270,01	0,00	0,00
2023-2	364,75	0,00	0,00

## 74.111.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Uygun nitelik ve boyutlarda şantiyede yükleniciye teslim edilen otomobil lastiklerinin kıtık ile doldurulup ağızlarının Ø 2 mm'lik galvanizli tel ile dikilmesi, Ø 3/4" çapında kendir özlü galvanizli çelik halat ve klemens veya tip projesinde uygun zincirlerin tedariki ile projesinde gösterilen yerlerine asılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, adet fiyatı:

#### ÖLÇÜ:

Projedeki yerlerine konan lastik usturmaçaların adedi üzerinden ölçülür. Beton içine konan ve görünen yüzleri galvanize edilecek olan usturmaça askı tertibatı Poz No: 23.402 ve Poz No: 2.403 den ödenecektir

## 74.111.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,430000
10.160.1031	04.113	Karpit	kg	0,080000
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	1,850000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,160000
10.420.1514	04.459	Kıtık	kg	8,170000
74.002.0005	1141	Klemens (Ø 3/4 ")	Adet	2,000000
74.002.0003	1140	Kendir özlü galvanizli çelik halat (Ø3/4")	m	1,200000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,130000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.