

74.111.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.111.0006 (34.406)

Tanımı İdarece verilen kamyon, traktör veya uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması

Birimi Adet

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53,03	0,00	0,00
2014	59,26	0,00	0,00
2017	69,48	0,00	0,00
2018	93,10	0,00	0,00
2015	55,73	0,00	0,00
2022-1	323,00	0,00	0,00
2016	52,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	636,39	0,00	0,00
2023-1	372,45	0,00	0,00
2023-2	490,66	0,00	0,00
2019	109,00	0,00	0,00
2021	172,18	0,00	0,00
2020	122,74	0,00	0,00

74.111.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine uygun nitelik ve boyutlarda şantiyede İdareci yükleniciye teslim edilen eski kamyon, traktör veya bir çift uçak lastiđinin konulacak yere getirilmese, 1" çapında ve 1.60 metre boyunda kendir özlü çelik halatın, 2 adet 1" lik klemensin 40 mm dış çaplı ve 6.7 mm et kalınlıklı 1.40 metre uzunluđunda yumuşak polietilen borunun temini, yumuşak polietilen borunun çelik halata kılıf olarak geçirilmesi, projesine göre yuvarlak kalın demirden askı halkasının imali ve çelik halatın bu halka ve lastiđe geçirilerek 2 adet klemens ile tutturulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Polietilen boru fiyatı hariç) bir adedinin fiyatı:

NOT:

Bir çift uçak lastiđi kullanıldığı takdirde bu fiyat 1.90 ile

ÖLÇÜ:

Projedeki yerlerine konan lastik usturmaça adedi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.002.0004	1140/1	Kendir özlü galvanizli çelik halat (Ø 1")	m	1,600000
74.002.0006	1141/1	Klemens (Ø 1")	Adet	2,000000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	1,800000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,055000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90 İLE ÇARPILACAKTIR.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.