

## 74.075.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.075.0004 (20.014)</b>
<b>Tanımı</b>	B.A.kazık ve palpaşların bitümlenmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	5,40	0,00	0,00
2015	4,65	0,00	0,00
2021	13,19	0,00	0,00
2019	9,06	0,00	0,00
2020	10,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,13	0,00	0,00
2023-2	58,25	0,00	0,00
2024	89,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	21,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	3,99	0,00	0,00
2017	6,21	0,00	0,00
2018	7,30	0,00	0,00
2014	4,46	0,00	0,00

## 74.075.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

m<sup>2</sup>'ye toplam 1.0 kg. bitüm emülsiyonunun (TS.113) 2 tabaka halinde sürülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Bitümlenen yüzeyin m<sup>2</sup>'si üzerinden ölçülür.

## 74.075.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.