

## 74.075.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.075.0005 (20.015)</b>
<b>Tanımı</b>	İskele altının bitümlenmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	9,46	0,00	0,00
2017	13,66	0,00	0,00
2018	15,91	0,00	0,00
2016	12,19	0,00	0,00
2021	28,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	45,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	19,88	0,00	0,00
2015	10,10	0,00	0,00
2023-1	84,63	0,00	0,00
2023-2	128,43	0,00	0,00
2024	202,63	0,00	0,00
2013	8,48	0,00	0,00
2020	23,33	0,00	0,00

## 74.075.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

m<sup>2</sup>'ye toplam 1.4 kg. bitüm emülsiyonunun (TS.113) 2 tabaka halinde sürülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Bitümlenen yüzeyin m<sup>2</sup>'si üzerinden ölçülür.

## 74.075.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	1,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.