

## 74.013.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.013.0012 (15.012)</b>
<b>Tanımı</b>	Skreyperle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	11,38	0,00	0,00
2014	10,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	17,00	0,00	0,00
2016	13,84	0,00	0,00
2023-1	81,69	0,00	0,00
2023-2	115,29	0,00	0,00
2019	20,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	174,70	0,00	0,00
2022-1	44,11	0,00	0,00
2013	9,99	0,00	0,00
2021	27,70	0,00	0,00
2017	15,21	0,00	0,00
2020	23,33	0,00	0,00

## 74.013.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde yumuşak kayanın skreyper kullanmak suretiyle kazılması, 100 m ye taşınması ve kullanılması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m<sup>3</sup> fiyatı:

100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.

NOT:

(1) Bu fiyat:

1- Klas<%30 kaya ve M=60 - 500 m.

2- Klas <%30 kaya ve M>500 m ve V<5000 m<sup>3</sup> olan kazı kesimlerinde yumuşak kaya kazısı için uygulanır.

(2) Bu fiyat bütün kanalların, sınıai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.013.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,060000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
74.004.0003		TRAKTÖR SKREYPER	Saat	0,015000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,002000
74.004.0004		TRAKTÖR RİPPER	Saat	0,002000
74.004.0008		KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANÇALAR)	Saat	0,060000
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600

Oska Yazılım'dan alınmıştır.