

56.805.2280 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.805.2280

Tanımı L/D oranı en az 1 ve en fazla 2,5 olan karot numune alınması (0>=160 mm ile 0<=250 mm'ye kadar) (ASTM C42/C42M)

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	90,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	70,00	0,00	0,00
2023-1	245,00	0,00	0,00
2023-2	307,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	94,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

56.805.2280 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2280 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.