

V.1660/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/F02

Tanımı Horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 161,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 129,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 44,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 125,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 353,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 244,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 60,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 54,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 48,93 | 0,00 | 0,00 |

V.1660/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıva yapılacak satının temizlenip yıkanması, poz no:V.0118/C Horasan Harcı(İnce Sıvalar için) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0118/C | | Horasan harcı yapılması (ince sivalar için) (kireç:agrega=1:2) | m ³ | 0,012000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/6 | | Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası | Saat | 1,250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.