

55.114.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.114.2062
Tanımı	30 PS'lik tulumbaların kullanılması
Birimi	saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2024	551,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	78,39	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	133,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	250,46	0,00	0,00
2023-2	348,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	69,48	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

55.114.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere müteahhit tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dâhil aşağıda güçleri gösterilen tulumbarın (pompaların) fiilen çalıştıkları beher saat ücreti

ÖLÇÜ:

NOT:

55.114.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Motopomp'tan (0,000346A)		
10.120.1055	03.034/1	Motopomp (30 PS gücünde, takriben 135 mm çapında)	Adet	0,000346
		Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübu karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,705000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.