

V.1660/F03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/F03

Tanımı Horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	79,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2017	88,54	0,00	0,00
2019	111,10	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	98,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	117,96	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

V.1660/F03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, Alt tabakası poz no:V.0118/A Horasan Harcı(Örgü ve Kaba Sıva için)(Kireç:Agrega=1:2) ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabaka için poz no:V.0118/C Horasan Harcı(İnce Sıvalar için) poz no:V.0118/C Horasan Harcı(İnce Sıvalar için) ile 1,2 cm kalınlıkta olmak üzere tirfil veya çelik mala perdeli düz sıva yapılması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil.

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.