

74.013.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--|
| Poz No | 74.013.0013 (15.013) |
| Tanımı | Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 40,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 75,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 106,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 10,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 10,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

74.013.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde yumuşak kayanın buldozer kullanmak suretiyle kazılması, 100 m ye taşınması ve kullanılması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m³ fiyatı:

100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.

NOT:

(1) Bu fiyat:

1- Mikst kesitlerdeki,

2- M < 60 m olan kazı kesimlerindeki, yumuşak kaya kazısı için uygulanır.

(2) Bu fiyat kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,060000 |
| 10.160.1004 | 04.104 | Katranlı fitil | m | 1,000000 |
| 10.160.1005 | 04.105 | Kapsül (adi) | Adet | 1,000000 |
| 74.004.0004 | | TRAKTÖR RİPPER | Saat | 0,002000 |
| 74.004.0006 | | TRAKTÖR BULDOZER | Saat | 0,007000 |
| 74.004.0008 | | KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANÇALAR) | Saat | 0,060000 |
| 10.110.1003 | 02.017 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) | Kats | 0,004600 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.