

V.1660/G01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/G01

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta kaba sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	134,59	0,00	0,00
2022-1	117,65	0,00	0,00
2016	37,09	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	73,51	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	42,11	0,00	0,00
2020	60,33	0,00	0,00
2023-2	328,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	220,25	0,00	0,00
2022-3	154,13	0,00	0,00
2019	59,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	46,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1660/G01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0130/A daki Puzolan Katkılı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

V.1660/G01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,040000
		İşçilik		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.