

V.1660/G02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/G02

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdeli düz ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	53,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	130,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	125,53	0,00	0,00
2017	48,15	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	61,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	44,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	356,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	81,06	0,00	0,00
2023-1	246,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	162,70	0,00	0,00
2020	67,98	0,00	0,00

V.1660/G02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıva yapılacak satıhın temizlenip yıkanması, poz no:V.0131/A daki Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı(Üst Tabakalar için)(Bağlayıcı:Agrega=1:2) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/G02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m ³	0,012000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.