

## V.1660/G03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1660/G03

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdeli düz sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	81,49	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2018	99,80	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	90,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2019	120,78	0,00	0,00
2020	128,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

## V.1660/G03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, Alt tabakası poz no: V.0130/A Puzolan Katkılı Horasan ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabaka için poz no:V.0131/A Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar için)(Bağlayıcı:Agrega=1:2) ile 1,2 cm kalınlıkta olmak üzere tirfil veya çelik mala perdeli düz sıva yapılması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil.  
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

## V.1660/G03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.