

V.1660/G04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/G04

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile kavisli satıhta kaba sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	40,90	0,00	0,00
2022-2	145,00	0,00	0,00
2018	50,79	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	45,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	172,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	132,30	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	83,94	0,00	0,00
2019	64,90	0,00	0,00
2023-1	254,25	0,00	0,00
2023-2	375,11	0,00	0,00
2020	68,45	0,00	0,00
2024	568,49	0,00	0,00

V.1660/G04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0130/A daki Puzolan Katkılı Horasan Kaba Sıva Harcı (Alt tabaka için) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

V.1660/G04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.