

74.079.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.079.0002 (20.025)
Tanımı	Çelik boru kazıkların içine beton doldurulması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	211,99	0,00	0,00
2016	251,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	208,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	811,06	0,00	0,00
2013	185,83	0,00	0,00
2017	269,03	0,00	0,00
2021	522,39	0,00	0,00
2019	375,03	0,00	0,00
2020	429,40	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	1895,91	0,00	0,00
2023-2	2584,14	0,00	0,00

74.079.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

F sınıfı beton kalitesinde beton yapılması, yerine taşınması, dökülmesi gereken yüzeyin en fazla 1 m yukarisından çelik boru kazıkların içine doldurulması, beton doldurulduktan sonra sođuk ve sıcaktan korunması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Çimento, kum ve çakılın şantiyeye kadar taşınması hariç), m³ fiyatı:

NOT:

Ayrıca su zammı verilmez.

ÖLÇÜ:

Boru içine doldurulan betonun m³ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,500000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,700000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanımlı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,115000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.