

## 74.013.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.013.0021 (15.022)</b>
<b>Tanımı</b>	Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	29,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	18,61	0,00	0,00
2015	19,31	0,00	0,00
2017	25,85	0,00	0,00
2016	23,49	0,00	0,00
2013	16,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	48,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	77,05	0,00	0,00
2023-1	145,43	0,00	0,00
2023-2	212,88	0,00	0,00
2020	40,70	0,00	0,00
2019	35,40	0,00	0,00

## 74.013.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde çok sert kayanın skreyper kullanmak suretiyle kazılması, 100 m ye taşınması ve kullanılması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m<sup>3</sup> fiyatı:

100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.

NOT:

(1) Bu fiyat:

1- Klas<%30 kaya ve M=60 - 500 m.

2- Klas<%30 kaya ve M>500 m ve V<5000 m<sup>3</sup> olan kazı kesimlerindeki çok sert kaya kazısı için uygulanır.

(2) Bu birim fiyat, her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınaî imalatların şartnamesinde belirtilen sınaî imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallrda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.013.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,125000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
74.004.0003		TRAKTÖR SKREYPER	Saat	0,015000
74.004.0004		TRAKTÖR RİPPER	Saat	0,002000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,002000
74.004.0008		KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANÇALAR)	Saat	0,140000
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600

Oska Yazılım'dan alınmıştır.