

## 74.080.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.080.0008 (21.011/2)

**Tanımı** Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (- 2 m.den fazla derinlikler için)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 41,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 52,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 34,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 31,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 29,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 44,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 142,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 556,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 269,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 368,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 72,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 87,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 62,40        | 0,00          | 0,00            |

## 74.080.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre su içinde dökülen beton veya B.A. imalat için düz yüzeyli ahşap kalıp yapılması, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülât ve su zammı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kalıp yapılan yüzeyin m<sup>2</sup>'si üzerinden ölçülür.

## 74.080.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,012000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)  | kg             | 0,100000 |
| 10.100.1017 | 01.017          | Dülger ustası   | Saat           | 0,750000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,750000 |
|             |                 | SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMM için Toplam Satırı   |                |          |
|             |                 | Toplama Uygulanan İşlem (T*0,5)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.