

74.080.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.080.0010 (21.020/1)

Tanımı Su içinde sactan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler için -2 m.dahil)

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2018 | 49,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 31,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 37,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 42,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 26,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 62,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 29,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 71,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 90,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 146,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 274,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 418,44 | 0,00 | 0,00 |

74.080.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre su içinde dökülen beton veya betonarme imalat için en az 5 mm kalınlığında sac kalıp yapılması, kalıp yüzlerinin temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montajı ve demontajı, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülât ve su zammı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kalıp yapılan yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

74.080.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.200.1003 | 04.262 | Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri) | kg | 0,600000 |
| 10.130.1708 | 04.256 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg | 1,000000 |
| 10.160.1028 | 04.110/1 | Yanmış yağ | kg | 0,050000 |
| 74.005.0004 | | 5 TONLUK VİNÇ | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMM için Toplam Satırı | | |
| | | SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.