

74.080.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|------------------------------------|
| Poz No | 74.080.0012 (21.021) |
| Tanımı | Eđri yüzeyli beton veya B.A.kalıbı |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 36,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 87,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 170,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 34,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 62,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 105,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 75,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 325,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 457,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 52,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 49,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 40,93 | 0,00 | 0,00 |

74.080.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Beton ve betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan eğri yüzeyli kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler ,malzeme ve zayıfatı ile işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil ,1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez.Deliđin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluđu çıkarılmaz.

NOT : 1)Düz yüzeyli olmayan (yesari, silindirik ve benzeri yüzeyli inşaat ile tünellerde)

beton, betonarme imalât kalıplarına bu poz uygulanır.

2) Tünelle uygulandıđı takdirde, tünel ve galerileri için verilecek uzunluk (tünel) zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.

3) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

74.080.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,018000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,150000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.