

74.090.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.090.0001 (23.001)

Tanımı Q 6 mm'lik B.A.demirleri

Birimi Ton

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	4585,75	0,00	0,00
2020	5947,56	0,00	0,00
2014	2495,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	8867,50	0,00	0,00
2019	5313,63	0,00	0,00
2016	2616,13	0,00	0,00
2017	3430,56	0,00	0,00
2015	2622,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	46311,25	0,00	0,00
2022-1	15810,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	24236,25	0,00	0,00
2023-2	33781,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	2263,75	0,00	0,00

74.090.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ø 6 mm beton çelik çubukların projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Ø6 mm çelik çubuğun ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlığı hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıt analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap Ø mm Kg/m

6 0.222

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1701	04.250	Beton çelik çubugu,düz Ø 6 mm (S220)	kg	1070,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	25,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	60,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.